



Datenblatt

Wendeschneidplatte SOMT09T304R - 10 ST

PMK40 Bearb.mittel PROMAT

Artikelnummer: 4000859092



Beschreibung:

Wendeschneidplatte SOMT09T304R PMK40 Bearb.mittel PROMAT · Spanformer-Geometrie R = zur
Schruppbearbeitung · Weitere technische Eigenschaften d: 9,55mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel
· r: 0,4mm · d1: 3,5mm · s: 3,97mm · l: 9,55mm

Produktmerkmale:

Sorte	PMK40
Beschichtung	TiN-beschichtet
WSP	SOMT 09T3
ISO-Bezeichnung	SOMT09T304R
Vorschub max.	0,35 mm/U in Stahl, 0,26 mm/U in Stahl, 0,35 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, 0,21 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl
Vc max.	200 m/min in Stahl, 120 m/min in Stahl, 190 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, 60 m/min in Stahl, - m/min in Stahl
Vc min.	135 m/min in Stahl, 80 m/min in Stahl, 125 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, 25 m/min in Stahl, - m/min in Stahl

Schnitttiefe max.


8 mm in Stahl, 6 mm in Stahl, 8 mm in Stahl, - mm in Stahl, 4,8 mm in Stahl, - mm in Stahl

Schnitttiefe min.

0,5 mm in Stahl, 0,5 mm in Stahl, 0,5 mm in Stahl, - mm in Stahl, 0,5 mm in Stahl, - mm in Stahl

Vorschub min.

0,08 mm/U in Stahl, 0,08 mm/U in Stahl, 0,08 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, 0,08 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl



PROMAT
QUALITÄT SERZEUGNIS