



Datenblatt

Wendeschneidplatte SOMT09T304M - 10 ST

PMK30 Bearb.mittel PROMAT

Artikelnummer: 4000859093



Beschreibung:

Wendeschneidplatte SOMT09T304M PMK30 Bearb.mittel PROMAT · Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung · Weitere technische Eigenschaften d: 9,55mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 3,5mm · s: 3,97mm · l: 9,55mm


Produktmerkmale:

Sorte	PMK30
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
WSP	SOMT 09T3
ISO-Bezeichnung	SOMT09T304M
Vorschub max.	0,35 mm/U in Stahl, 0,26 mm/U in Stahl, 0,35 mm/U in Stahl, 0,35 mm/U in Stahl, 0,21 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl
Vc max.	220 m/min in Stahl, 130 m/min in Stahl, 205 m/min in Stahl, 770 m/min in Stahl, 65 m/min in Stahl, - m/min in Stahl
Vc min.	115 m/min in Stahl, 65 m/min in Stahl, 105 m/min in Stahl, 170 m/min in Stahl, 20 m/min in Stahl, - m/min in Stahl
Schnitttiefe max.	8 mm in Stahl, 6 mm in Stahl, 8 mm in Stahl, 8 mm in Stahl, 4,8 mm in Stahl, - mm in Stahl

Schnitttiefe min.

Vorschub min.

0,5 mm in Stahl, 0,5 mm in Stahl, 0,5 mm in Stahl, 0,5
mm in Stahl, 0,5 mm in Stahl, - mm in Stahl
0,08 mm/U in Stahl, 0,08 mm/U in Stahl, 0,08 mm/U in
Stahl, 0,08 mm/U in Stahl, 0,08 mm/U in Stahl, - mm/U
in Stahl



PROMAT
QUALITÄT SERZEUGNIS