Datenblatt

LMF 660 Forstkran, faltbar - 1 Stk
Ausleger max. 6.0m; Hublast max. 4900kg
Artikelnummer: 60040




Beschreibung:

- Schwenkbereich 360° mit RALLA-Getriebemotor und Bremse
- Drehgeschwindigkeit ~4,5 u/min bei 8,4 kNm
- Hubkräfte ca.: 4.900kg/1m, 1.900kg/2,7m, 800kg/4,8m, 700kg/6,0m
- 2 unabhängige hydraulische Stützfüße
- Hydrauliksystem (in den Rahmen integrierter Tank, Öl,)
- Aufsteckpumpe mit Hydraulikschläuchen L. 2000 mm.
- Betriebsdruck 180-190 bar
- Erforderlicher Ölfluss 40-50 l/min
- Hochsitz auf der Hauptsäule
- Steuerung über 2 Joystick-Hebel und Doppelpedale
- vorbereitet für Anhängermontage
- max. Öffnung der Holzzange 1500mm
- kontinuierlicher hydraulischer Greifer-Rotator GR 46
- Sicherheitsventile an den Zylindern
- CE-Kennzeichnung
- Gewicht ohne Greifer/Rotator ca. 1330kg
- Gewicht mit Greifer/Rotator ca. 1490kg

Produktmerkmale:

HUBLASTDIAGRAMM	:
1	4900kg (1m)
2	1900kg (2,7m)
3	1000kg (4,8m)
4	700kg (6m)
ABMESSUNGEN	:
A	6000mm
B	2700mm
C	2100mm
D	1200mm
E	2400mm
F	8600mm
G	2000-3000mm
H	1800-3100mm



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu