




Datenblatt

Hochl.Schmierfett m.PTFE - 3 L / 6 ST
hellbraun NSF H2 500 ml Spraydose CARAMBA
Artikelnummer: 4000354607

caramba

Hochleistungs
Schmierfett
mit PTFE



Multifunktional

Exzellente Notlaufeigenschaften

Spezialfett für die lebensmittelverarbeitende Industrie

bei höchster Beanspruchung (VKA-Wert 2.400)

Beschreibung:

Hochl.Schmierfett m.PTFE hellbraun NSF H2 500 ml Spraydose CARAMBA · geruchloses und neutrales Schmiermittel mit PTFE · extrem gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 2.400N), temperaturbeständig -30 bis +250 °C · resistent gegen Chemikalien inkl. Salzwasser · sehr gute Trockenschmier- und Notlaufeigenschaften · hohe Kriechfähigkeit · Korrosionsschutz · silikonfrei · NSF geprüft Kategorie H2, Reg.-Nr. 138448 · für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben · Weitere technische Eigenschaften Farbe: hellbraun · Temperatur: -30 bis +250°C · Gebinde: Spraydose

Produktmerkmale:

Gebinde
Inhalt

Spraydose
500 ml



... das wirkt!