Datenblatt

Montagekleber PU Express - 0,495 KG / 1 ST

PL 400 beige EN 204: D4 495g Kartusche PATTEX

Artikelnummer: 4000353479

Beschreibung:

Montagekleber PU Express PL 400 beige EN 204: D4 495g Kartusche PATTEX · sehr schneller 1K-PU-Montageklebstoff für Innen- und Außenanwendungen DIN EN 204 D4 · für Kombinationsverklebungen von saugenden und nicht saugenden Materialien und saugenden Flächen untereinander · kurze offene Zeit von 2 Min. und kurze Presszeit ab 5 Min. · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen, von Metall, vielen Kunststoffen, Naturstein, lackierten und beschichteten Flächen (nicht geeignet für PE, PP, PTFE, PVC u.ä. Kunststoffe), Spaltüberbrückungen bis 1 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +100 °C) · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80 °C (kurzzeitig bis +100) · Typ: PL4CW · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C · offene Zeit des Klebers: ca. 2Min.

Produktmerkmale:

Farbe	Holzton hell
Inhalt	495 g
Typ	PL4CW
Gebinde	Kartusche

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu