



Datenblatt

WADO Profi-Schneefräse SX2211 - 1 Stk
110 cm Räumbreite, 22 PS Yanmar-Dieselmotor
Artikelnummer: SX2211



Beschreibung:

Die SX2211 ist eine universell einsetzbare Schneefräse und räumt problemlos auch Tiefschnee. Mit dieser 22 PS starken Dieselschneefräse sagen Sie dem Schnee den Kampf an.

HST Getriebe

Sanfter, stufenloser Drehzahlwechsel und einfaches Umschalten von Vor- auf Rückwärtsfahrt mit Hebel.

Hydraulische Neigung

Sie können die Neigung der Schnecke frei über einen Joystick einstellen.

Hydraulischer Hebemechanismus

Sie können die Höhe des Fräswerks frei per Handhebel einstellen.

Tellerförmige Endplatten

Indem die Frässhnecke beidseitig tellerförmig ist, fährt die Maschine sanft um Kurven.

Kantenschneider

Auf der Frässhnecke montiertes Gestell, das den Schnee über der Fräshöhe abschneidet.

Elektrische Kaminverstellung

Mittels Joystick kann der Winkel (auf/ab) und die Richtung (links/rechts) des Kamins frei eingestellt werden.

Kamin Neigungswinkel

Der Auswurfwinkel des Kamins kann in zwei Stufen eingestellt werden, was einen weiter reichenden Auswurf erlaubt.

Totmannkupplung

Es ist eine Sicherheitsvorrichtung, die nur beim Ergreifen des Hebels Antriebskraft überträgt.

HST Totmannkupplung

Die Totmannkupplung ist am HST-Hebel montiert, die Bedienbarkeit und Sicherheit wird somit verbessert.

Not-Aus bei Rückwärtsfahrt

Wenn während der Rückwärtsfahrt ein Nothalt erforderlich ist, wird der Hebel der Maschine betätigt und die Maschine stoppt sofort.

Rücklicht

Zur Sicherheit des Bedieners hat die Maschine einen zusätzlichen Heckscheinwerfer.

Warnhorn

Zur Vermeidung von Unfällen und als Signalzeichen ist die Fräse mit einem Warnhorn ausgestattet.

Tankanzeige

In der Motorhaube ist eine Füllstandsanzeige des Treibstofftanks eingebaut.

- Robuste zuverlässige Technik, starke Profi Schneefräse für Profianwender und große Flächen
- Große Einzugswalzen für hohe Schneemassen
- Hohes Eigengewicht (750 kg) und beste Traktion
- Sparsame YANMAR Dieselmotor mit hohem Drehmoment
- Elektro-hydraulische Bedienung (Fräskasten, Kamin)
- Extra langes Raupenfahrwerk
- Für größere Flächen geeignet
- Hohe Wurfweite von 25 Metern

Räumbreite: 110 cm

Elektrische Fräskopf-Höhenverstellung

Räumleistung: 154 t/h

Auswurfweite: 25 m

Motorleistung: 22 PS

Treibstoff: Diesel

Anlasser: Elektrisch

Motor: YANMAR 3-Zylinder Dieselmotor

Antrieb: Hydrostatisch, zwei Fahrstufen

Lenkung: Magnetkupplung über Lenkhebel



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu