



Datenblatt

3D-Taster Einspannschaft-D.20mm - 1 ST

analog IP67 HAIMER

Artikelnummer: 4000851552



Beschreibung:

3D-Taster Einspannschaft-D.20mm analog IP67 HAIMER · Universal · IP67 · staub und wasserdicht · mit einstellbarer Rundlaufgenauigkeit · zum Werkstück Nullpunkt suchen und setzen · der Universal-3D-Taster

kann beliebig angefahren werden · in allen Achsen x, y, z, vertikal und horizontal · keine Vorzeichenprobleme:
das Ablesen der Maße ist richtungsunabhängig · für alle NC-und Erodiermaschinen (Isolierung zwischen
Tasteinsatz und Aufnahme) · die Differenzanzeige macht es möglich, die Nullstellung auf Anhieb anzufahren ·
wenn die Anzeige auf Null steht, ist die Spindelachse Antastkante · damit lassen sich Maschinen-Nullpunkte
zuverlässig legen und Vorrichtungspunkte spielend einfach bestimmen · eine keramische Sollbruchstelle im
Tasteinsatz verhindert Beschädigungen am Werkstück und 3D-Taster · Anzeigegenauigkeit 0,01 mm ·
Tastkugel-Ø 4 mm · Messuhr-Ø 57 mm · Weitere technische Eigenschaften Tastkugel-Ø: 4mm

Produktmerkmale:

Messuhr-Ø	57 mm
Einspannschaft-Ø	20 mm
Tastkugel-Ø	4 mm
Gesamtlänge	113 (ohne Einspannschaft) mm
Schutzart	IP67
Genauigkeit	0,01 mm



HAIMER.
Qualität gewinnt.