



Datenblatt

Kleb- u. Dichtstoff POLY MAX - 5,1 KG / 12 ST
HIGH GRIP EXPRESS weiß 425g Kartusche UHU
Artikelnummer: 4000353409



Beschreibung:

Kleb- u. Dichtstoff POLY MAX HIGH GRIP EXPRESS weiß 425g Kartusche UHU · universeller, hochwertiger Montagekleb- und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie · mit sehr hoher Anfangshaftung und superschnellem Stärkeaufbau · klebt, montiert und dichtet fast alle (Konstruktions-) Materialien auf fast allen Oberflächen (glatte, poröse und nicht-poröse Oberflächen) · ideal geeignet für schwere Materialien · für Innen und Außen · wasserfest & witterungsbeständig · lösemittelfrei, säurefrei, geruchlos · überstreichbar nach Aushärtung (vorab testen) · temperaturbeständig von -40°C bis +100°C · klebt u.a. Holz, viele Kunststoffe und Metalle, Naturstein/Stein, Beton, Glas, Gips, Spanplatten, Kork, Putz, keramische Fliesen · verbindet u.a. Spiegel, Sockelleisten, Latten, Lattenkonstruktionen, Fensterbänke, Schwellen, Giebel- und Isolationsplatten, Gipsornamente, Platten, Zierleisten, Leisten, Traufbretter · dichtet u.a. Fugen, Nähte, Schlitze, Anschlussfugen an Rahmen, Traufbretter, Lichtkuppeln · Weitere technische Eigenschaften
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C · offene Zeit des Klebers: ca. 30Min.

Produktmerkmale:

Farbe	weiß
Gebinde	Kartusche
Inhalt	425 g



INDUSTRIEKLEBSTOFFE

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu