

Datenblatt

Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.6mm - 1 ST Einsatz-L.30mm HSS-Co5 Weldon Z.4 lang PROMAT

Artikelnummer: 4000866530





Beschreibung:

Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.6mm Einsatz-L.30mm HSS-Co5 Weldon Z.4 lang PROMAT · HSS-Co5 · DIN 844 · Typ HR · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · hinterschliffenes feines Kordelprofil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · Weitere technische Eigenschaften Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 5,5mm

Produktmerkmale:

Schneidstoff HSS-Co5
Beschichtung unbeschichtet
Schneidenlänge 24 mm
Schneidenanzahl 4

Schneidenanzahl 4
DIN 844
Typ HR
Gesamtlänge 68 mm
Schaftausführung DIN 1835-B

Schaft-Ø 6 mm

Baulänge lang
Nenn-Ø 6 mm



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40 0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu