

Datenblatt

Vollradiusfräser D.4mm Einsatz-L.13mm - 1 ST HSS-Co8 Weldon Z.2 ext.kurz PROMAT

Artikelnummer: 4000866574





Beschreibung:

Vollradiusfräser D.4mm Einsatz-L.13mm HSS-Co8 Weldon Z.2 ext.kurz PROMAT · HSS-Co8 · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen in Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit · Weitere technische Eigenschaften Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet

Produktmerkmale:

Schneidstoff Beschichtung

Schneidenlänge Schneidenanzahl

DIN

Gesamtlänge

Schaftausführung

Radius

Schaft-Ø

Baulänge

Nenn-Ø

HSS-Co8

unbeschichtet

7 mm

2

Werksnorm

51 mm

DIN 1835-B

2 mm

6 mm

extra kurz

4 mm

$$\lambda = 30^{\circ}$$

$$\gamma = 10^{\circ}$$

$$\lambda = 30^{\circ}$$

$$1835-B$$

$$\lambda = 30^{\circ}$$

$$h10$$

$$h10$$

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu