



Datenblatt

Konstruktionskleber Sikaflex®-552 - 0,3 L / 1 ST
weiß 300 ml Kartusche SIKA
Artikelnummer: 4000349636



Beschreibung:

Konstruktionskleber Sikaflex®-552 weiß 300 ml Kartusche SIKA · ein hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender, einkomponentiger Konstruktionsklebstoff auf Polyurethan-Hybrid-Basis, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet · geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Metalle, Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, keramische Materialien und Kunststoffe · alterungs- und witterungsbeständig · überlackierbar · nicht korrosiv · lösemittelfrei · silikon- und PVC-frei · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C (kurzzeitig bis +150) · Chemische Basis: Silanterminierte Polymere · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C

Produktmerkmale:

Farbe	weiß
Gebinde	Kartusche
Inhalt	300 ml

BUILDING TRUST

