



Datenblatt

SDMO Stromerzeuger XP-K9-ALIZE - 1 Stk
8,9 kVA / 230/400V , MITSUBISHI Diesel
Artikelnummer: 3499231002049

Beschreibung:

Stromerzeuger Portable Power XP-K9-ALIZE, mit einem Motor KOHLER DIESEL ausgestattet.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INDUSTRIAL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Spannung (V)	400/230
Standard Schaltanlage	APM303
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	83
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	67
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	54

LEISTUNGEN

Spannung (V)	400/230
Max. Leistung ESP (kWe)	7.12
Max. Leistung ESP (kVA)	8.90
Max. Leistung PRP (kWe)	6.47
Max. Leistung PRP (kVA)	8.09
Stromstärke (A)	13

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER DIESEL
Motor Typ	KDW1003

Marke Motor	Athmo
Anordnung der Zylinder	L
Anzahl Zylinder	3
Hubraum (l)	1.03
Bohrung (mm)	75
Hub (mm)	77.60
Verdichtungsverhältnis	22,8 : 1
Drehzahl (U/min)	1500
Kolbengeschwindigkeit (m/s)	3.88
Leistung ESP (kW)	8.50
Regelklasse (%)	+/- 2.5%
Art der Regelung	Mechanik
Verbrauch bei 75% Last (l/h)	2.30
Kapazität Öl (l)	2.40
Ölverbrauch bei 100 % ESP (l/h)	0

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Markenzeichen der Lichtmaschine	KOHLER
Generatorreferenz	KH00260T
Spannungsregelung bei festgelegter Betriebsart (+/- %)	1

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Differentialschutz + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	150
Breite (cm)	76
Höhe (cm)	103
Nettogewicht (kg)	390

PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Komplette Schaltanlage
Niedriger Geräuschpegel
Hohe Tankkapazität