



Datenblatt

Kleb-/Dichtstoff POLY MAX - 5,1 KG / 12 ST
EXPRESS schwarz 425g Kartusche UHU
Artikelnummer: 4000353483



Beschreibung:

Kleb-/Dichtstoff POLY MAX EXPRESS schwarz 425g Kartusche UHU · High-Tech Dicht-Klebstoff ·
einkomponentig · insbesondere für den Karosserie- und Fahrzeugbau, Metall- und Maschinenbau sowie für
universelle Konstruktionsklebungen und Abdichtungen von verschiedensten Materialien geeignet · für alle
Materialien und Oberflächen · superstarke Haftung, korrigierbar · sehr schnelle Durchhärtung · permanent
elastisch und spannungsausgleichend · vibrationsabsorbierend · spaltüberbrückend, füllend, schrumpft nicht ·
alterungs-, UV- und witterungsbeständig · resistent gegen Wasser, Öle, Benzine · temperaturbeständig von
-40 bis +100 °C · nach Aushärtung überstreichbar · lösungsmittelfrei · kühl und trocken lagern ·
silanmodifiziertes Polymer · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C ·
Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer ·
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C · offene Zeit des Klebers: ca. 30Min.

Produktmerkmale:

Farbe	schwarz
Gebinde	Kartusche
Inhalt	425 g
Ausführung	425 g Kartusche



INDUSTRIEKLEBSTOFFE

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu