

Datenblatt

Kistenroller Trgf.250kg TPE-ESD-Bereifung - 1 ST

L605xB405mm Winkelstahl schiefergrau

Artikelnummer: 9110460030





Beschreibung:

Kistenroller Trgf.250kg TPE-ESD-Bereifung L605xB405mm Winkelstahl schiefergrau · elektrisch leitfähig · Winkelstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, Farbe schiefergrau, RAL 7015 · 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Naben mit

Produktmerkmale:

Gesamthöhe 209 mm
Gesamtbreite 415 mm
Tragfähigkeit 250 kg

Oberfläche elektrisch leitfähig

Ladehöhe182 mmMaterialWinkelstahlLadeflächenbreite405 mmRad-Ø125 mm

Rad-Ø 125 n Rahmen offen

Farbe schiefergrau, RAL 7015
Bereifung TPE-ESD

Bereifung TPE-ESI Ladeflächenlänge 605 mm Gesamtlänge 610 mm





Transportgeräte

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40 0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de <u>www.hoggmbh.eu</u>