

## **Datenblatt**

Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.10mm - 1 ST Einsatz-L.30mm HSS-Co5 Weldon Z.4 kurz PROMAT

Artikelnummer: 4000866494





## Beschreibung:

Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.10mm Einsatz-L.30mm HSS-Co5 Weldon Z.4 kurz PROMAT · HSS-Co5 · DIN 844 · Typ HR · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · hinterschliffenes feines Kordelprofil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · Weitere technische Eigenschaften Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 9,5mm

## Produktmerkmale:

Schneidstoff Beschichtung Schneidenlänge Schneidenanzahl

Typ Gesamtlänge Schaftausführung

Schaft-Ø Baulänge Nenn-Ø

DIN

HSS-Co5 unbeschichtet 22 mm

> 4 844 HR 72 mm DIN 1835-B 10 mm

kurz 10 mm



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40 0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu