

Datenblatt

MIG/MAG Schweißbr. ERGOPLUS - 1 ST

400 flüssigg.3m Stand.Trafimet Artikelnummer: 1000153325





Beschreibung:

MIG/MAG Schweißbr.ERGOPLUS 400 flüssigg.3m Stand.Trafimet · nach IEC 60974-7 · flexibles und robustes Stromwasserkabel · ergonomischer Handgriff mit Kugelfederknickschutz · hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer · beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit · Euro-Zentralanschluss mit Federkontakten · Weitere technische Eigenschaften Brennerhals: ESW, 50° gebogen · Draht-Ø: 1,0 - 1,2mm · Belastung (Mischgas): 350A · Ausführung: Standard · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: ERGOPLUS 400 · Gasverbrauch: 14l/min

Produktmerkmale:

Modell
Belastung (Mischgas)
Kühlart
Belastung (CO2)
Draht-Ø
Ausführung
Einschaltdauer ED
Gasverbrauch

Schlauchpaketlänge

ERGOPLUS 400 350 A wassergekühlt 400 A 1,0 - 1,2 mm ESW, 50° gebogen 100 (bei max. Belastung) % 14 l/min 3 m



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu