

Datenblatt

LUMAG Profi Rüttelplatte RPI13N, mit Wassertank - 1 Stk

Benzinmotor 4,1kW Artikelnummer: RPI13N





Beschreibung:

Ausstattungsmerkmale:

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist besonders geeignet für Pflasterarbeiten, Ausbesserungsarbeiten
 im Wege-, Garten- und Landschaftsbau.
- Die Wasserberieselung ist unentbehrlich beim Verdichten von sehr staubigen Untergründen, sowie bei allen
 Asphalt- und Teerarbeiten! Durch ein Düsenrohr wird das Wasser vor, bzw. unter die Platte verteilt. Die
- Handgriff einklappbar kompakte Größe für Transport und Lagerung.
- Schutzgitter am Auspuff, Handgriff gedämpft gegen Vibrationen.
- Robuste, langlebige Bodenplatte für besonders präzises Arbeiten.
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen,

Wassermenge ist regulierbar und der Tank abnehmbar.

- Schutzrahmen und Transportfahrwerk.

Motor / Antrieb Motorleistung Hubraum Kraftstoff-Tank Motoröl Plattenlänge 1-Zylinder-4-Takt-OHV Motor 4,1 kW bei 3.000 1/Min

196 cm³ 3,6 l 0,6 l 585 mm **Plattenbreite** Frequenz Zentrifugalkraft Flächenleistung Max. Vorschub Vibrationsstöße Verdichtungstiefe Max. zulässige Schräglage des Motors Schall-Leistungspegel LWA

Betriebsgewicht **Transportgewicht**

Verpackungsmaße (LxBxH)

500 mm 70 Hz 13,5 kN 450 m² / Std. 15 m / Min. 4.200 vpm 30 cm 20°

108 dB (A) ca. 114 kg ca. 125 kg

750 x 540 x 620 mm

