



Datenblatt

PERZL Rückewagen Typ PRW 6-2 - 1 Stk
serienmäßig mit 2-Rad-Auflaufbremse
Artikelnummer: 4100



Beschreibung:

Serienausstattung

- 2-Rad-Auflaufbremse
- Stehpodest und Leiter
- Rahmenlänge: 4.000 mm
- Gesamtbreite: 2.050 mm
- Forstkran: VK4057
- Holzgreifer: HVZ 110
- Nur als Einachser möglich

Technische Daten Forstanhänger

Gesamtgewicht	6,5 t
Leergewicht	ca.1,9 t
Rahmenlänge/Ladefläche	4,0 m
Breite der Ladefläche	1,17 m
Gesamtbreite	2,00 m (bei Serienbereifung)
Höhe der Ladefläche	ca.70 cm
Gesamthöhe des Rückewagens	2,95 m
PRW 6 mit Kran VK 4057	
Stehpodest mit Leiter und Rückenlehne	serienmäßig
Bereifung	380 x 55 x 17 AW

Bremsen	2-Rad Auflaufbremse
Höhe des Anhängermauls	ca.850 mm
Höhe der Zapfwellenpumpe	ca.600 mm
Zulassung nach StVO auf den	6 t
Gesamtgewicht	
Art der Lackierung	2K Lack
Beleuchtung	ja
Stützfuß	ja
Höhenverstellung des Stützfußes	mit Bolzen 4 x

Technische Daten Forstkran

Forstkran	VK5057
Schwenkwerk	2-Zylinder
Drehmoment des Schwenkwerks	9,5 kNm
max. Arbeitshöhe	7000 mm
max. Arbeitstiefe	1500 mm
Ausschub	1 mit 130 mm
Gesamtgewicht mit Anbaubock	1000 kg
Betriebsdruck	185 – 200 bar
Grundplatte für Deichselaufbau mit Klappfüßen; Abstand	350 x 800 mm 2,05 – 3,20 m
hochgeklappt	
Art der Lackierung	2K-Lack; rot RAL 3020; anthrazitgrau RAL 7016

Ausstattung Forstkran VK4057

Lastmoment netto	40 kNm
max.	5700 mm
Auslegerlänge	
Schwenkbereich	320°
Teleskop	Einfach
Rotator	3 t Zapfenrotor – endlos
Greifer Typ	Greifer Typ

Holzgreifer mit 3 t Wellenrotator und Pendelbremse Typ 110

Öffnungsweite	1100 mm
Eigengewicht	80 kg
Art der Lackierung	gelb RAL 1003 (pulverbeschichtet)
Breite	28 cm
Zugkraft	3 t



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu