

## **Datenblatt**

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ - 1 ST N D.20mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT

Artikelnummer: 4000866242





## Beschreibung:

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ N D.20mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT · HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · Nenn-Ø 9, 11, 13, 15 mm = Toleranz h10, Rest = e8 · Weitere technische Eigenschaften Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 20mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 19mm

## Produktmerkmale:

Schneidstoff Beschichtung Schneidenlänge Schneidenanzahl

DIN Typ

Gesamtlänge Schaftausführung

Schaft-Ø Baulänge Nenn-Ø HSS-Co8 unbeschichtet 38 mm

3 844

N 104 mm DIN 1835-B 20 mm lang

20 mm



 $\lambda = 30^{\circ}$   $\gamma = 12^{\circ}$ 



Typ N **Z** 



Nenn-ø e8 **DIN** 844

HSS-Co

QUALITÄTSERZEUGN

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40 0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu