



# Datenblatt

Rohrgewindedichtung mf.hv.gelb - 50 G / 1 ST  
50g Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS  
Artikelnummer: 4000353919



### Beschreibung:

Rohrgewindedichtung mf.hv.gelb 50g Pumpdosierer PROMAT CHEMICALS · mittelfest, hochviskos · die Rohrgewindedichtung sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien · ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen · Teile können unmittelbar nach

dem Fügen nachgerichtet werden · hochwertige Abdichtung · zusätzlicher Schutz vor Korrosion · für Verschraubungen bis M80 · Spaltfüllvermögen 0,5 mm · Handfest: 15 - 30 Minuten · Funktionsfest: 1 - 3 Std. · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · anwendbar in der Schifffahrtsindustrie, Pumpenbau, Sanitärbau, Traktorbau, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Bergbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke u.v.a. · DVGW-FreigabeDer Pumpdosierer erlaubt einfaches Dosieren: kein Tropfen oder Nachlaufen, keine Rückstände, punktgenaues Dosieren · Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelb · Funktionsfest: 1-3 Stunden · Handfest: 15-30min · Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C

### Produktmerkmale:

Farbe	gelb
Gebinde	Pumpdosierer
Inhalt	50 g

