

Datenblatt

2K-Epoxyd-Flüssigmetall 25g - 25 G / 1 ST Doppelspritze PROMAT chemicals

Artikelnummer: 4000353335





Beschreibung:

2K-Epoxyd-Flüssigmetall 25g Doppelspritze PROMAT chemicals · repariert Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Stahl, Eisen, Gussteilen, Holz, Stein, Glas, Keramik und vielen harten Kunststoffen, nach 30 Min. kann eine mechanische Bearbeitung vorgenommen werden – Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · Spaltfüllvermögen 0,4 mm · handfest nach 15 Min. · endfest nach 24 Std. · temperaturbeständig bis +120 °C · anwendbar in Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Elektrotechnik und vielen Industriezweigen mehr · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten! · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: -40 bis +120 °C · Farbe: grau · Gebinde: Doppelspritze

Produktmerkmale:

Inhalt Gebinde 25 g Doppelspritze



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40 0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu