



# Datenblatt

Montagekleber Profi weiß - 0,45 KG / 1 ST  
450g Kartusche PROMAT CHEMICALS  
Artikelnummer: 4000353953



Beschreibung:

Montagekleber Profi weiß 450g Kartusche PROMAT CHEMICALS · Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw., frei von Isocyanat und Silikon · dauerelastisch und universell einsetzbar · Konsistenz: thixotrop · Hautbildung: nach 10 Minuten · Durchhärtegeschwindigkeit: 3 mm in 24 Std. · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C · anwendbar im Apparatebau, Blechverarbeitung, Klimatechnik, Dachdeckerhandwerk, Fahrzeugbau, Fensterbau, Möbelindustrie und bei Verklebungen von Metall, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander · Hautbildung nach 10 bis 20 Minuten · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Stunden · Chemische Basis: MS Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C

## Produktmerkmale:

Farbe	weiß
Gebinde	Kartusche
Inhalt	450 g

