

Datenblatt

Schweißstromerzeuger ESE 1006 SDHS-DC ES / 30-300 - 1 Stk

Max. Leistung 8,8 kVA/230V Artikelnummer: 141018





Beschreibung:

AC = Wechselstromschweißen für einfache Schweißarbeiten Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG Stufenlose Schweißregulierung Ölmangel-Abschaltung Generator-Überlastungsschutz Tragegriffe Generatortyp synchron Max. Leistung 1~ [kVA/kW] 3.3/3.0 Max. Leistung 3~ [kVA/kW] 8,8/7,0 Dauerleistung 1~ [kVA/kW] 3.0/2.7 Dauerleistung 3~/1~ [kVA/kW] 8.0/6.4 Nennspannung [V] 400/230 Nennstrom [A] 11.5/13.0 Leistungsfaktor [cos ?] 0,8/0,9 Frequenz/Schutzart [IP] Regelbereich Schweißleistung [A] 30 - 300 Leerlaufspannung [V] 75 Min./Max. Schweißspannung [V] 21,2 / 32,0 Schweißbetrieb bei 60% ED [A] 250 Schweißregulierung mechanisch Motortyp Bauart 2-Zylinder 4-Takt OHV Hubraum [cm³] 688 Leistung 3000 U/min [kWm] 14,2 Kraftstoff Benzin Verbrauch bei 75% Last [l/h] 4,3 Laufzeit bei 75% Last* [h] 3,7 Startsystem E-Start inkl. Batterie Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] 98 Gewicht ca. [kg] 145 Maße L x B x H [mm] 945 x 570 x 640 Schutzkontaktsteckdosen 1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A