



Datenblatt

Kantentaster 3D-optisch Einspannschaft-D.20mm - 1 ST

PROMAT

Artikelnummer: 4000851247




Beschreibung:

Kantentaster 3D-optisch Einspannschaft-D.20mm PROMAT · optisch und akustisch zum exakten Ermitteln von Werkstücknullpunkten und Bohrungsmittelpunkten auf Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Bearbeitungszentren usw. · bei Kontakt, der in den Achsen X und Y ausfedernden Tastkugel mit dem Werkstück, schließt der Stromkreis und die rundumleuchtende Anzeige leuchtet auf · die 3D-Ausführung verfügt zusätzlich über einen Sicherheitsfederweg von 2 mm in der Z-Achse · die Bezugslänge muss zuvor in einem Voreinstellgerät vermessen und berücksichtigt werden · Genauigkeit $\pm 0,01$ mm · Tastkugel-Ø 10 mm · Weitere technische Eigenschaften Tastkugel-Ø: 10mm

Produktmerkmale:

Einspannschaft-Ø	20 mm
Tastkugel-Ø	10 mm
Gesamtlänge	106 mm
Ausführung	3D - optisch
Genauigkeit	$\pm 0,01$ mm



PROMAT
QUALITÄT SERZEUGNIS