



Datenblatt

Rührgerät ATIKA RL 1600 G - 1 ST
mit gegenläufigem Mörtel-/ Scheibenrührquirl
Artikelnummer: 319010



Beschreibung:

Merkmale

- Hervorragende Mischergebnisse mit wesentlicher Zeitersparnis gegenüber normalen Rührgeräten.
- Weniger Kraftanstregungen beim Mischen, da mit dem einzigartigen, gegenläufigen Mörtel-, Scheibenrührquirl nur geringe Gegendrehmomente auf den Bediener wirken.
- Sichere und leichte Handhabung durch den großen ergonomischen Handgriff mit integrierten Bedienelementen und Einschaltsperr.
- Stufenlose Drehzahlregulierung für ein spritzarmes Mischen.
- Handlich und kompakt.
- Stufenlose Drehzahlregulierung.
- inkl. gegenläufiger Rührquirl für Mischmaterialien von dünnflüssiger, zäher bis hin zu schwerer Konsistenz

Technische Daten

Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz
Leistung P1	1600 W
Rührquirl Art (oben, unten)	Mörtel-, Scheibenquirl (gegenläufig)
Rührquirl Ø	140 mm, 114 mm
Rührquirl Länge	570 mm
Rührquirl Aufnahme	M18
Mischvolumen	< 90 Liter
Drehzahlregulierung (stufenlos)	ja

Aludruckguß-Gehäuse	ja
Drehzahl Mörtelrührquirl	290 - 480 min-1 (rechtsdrehend)
Drehzahl Scheibenrührquirl	380 - 620 min-1 (linksdrehend)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LPA	87,7 dB (A)
Schallleistungspegel LWA	98,7 dB (A)
Messunsicherheitsfaktor K	3 dB (A)
Hand-Arm-Vibration avhw	2,291 m/s ²
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s ²
Gewicht ca.	5,5 kg

