Datenblatt

Montagekleber Flextec PL - 0,41 KG / 1 ST

300 beige 410g Kartusche PATTEX

Artikelnummer: 4000353476

Beschreibung:

Montagekleber Flextec PL 300 beige 410g Kartusche PATTEX · für innen und außen · hohe Anfangshaftung

und Endfestigkeit · witterungs- und alterungsbeständig · flexible Verklebung · abdichtend gegen Feuchtigkeit · für saugende und nicht-saugende Klebeflächen, z. B. Holz, Metall, Glas, Stein, Styropor®, lackierte Oberflächen etc. · nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Acrylglas u. ä. · flexible Verbindungen unterschiedlicher Materialien · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C · Typ: PPL3B · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Stunden · Chemische Basis: Silanvernetzendes FlexTec Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · offene Zeit des Klebers: ca. 15Min.

Produktmerkmale:

Farbe	beige
Inhalt	410 g
Typ	PPL3B
Gebinde	Kartusche

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu