

Datenblatt

Lenkrolle m.Festst.D.125mm - 1 ST Trgf.450kg m.Platte Kugell.Guß-PUR Artikelnummer: 3900275622





Beschreibung:

Lenkrolle m.Festst.D.125mm Trgf.450kg m.Platte Kugell.Guß-PUR · Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · Totalfeststeller, vorlaufend montiert · Kugellager · mit Plattenbefestigung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 110mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm · Profil: Standard

Produktmerkmale:

Rad-Ø
Oberfläche Gehäuse
Verzinkt-chromatiert
Tragfähigkeit
Schraubloch-Ø
11 mm
Radbreite
50 mm
Ausladung
46 mm

Material Rolle Befestigungsart

Bauhöhe

Schraublochentfernung

Ergänzung Ausführung Plattenbreite Material Gehäuse Plattenlänge

Profil

Guß-Polyurethanbandage mit Anschraubplatte

178 mm 105 x 75 mm Standard mit Feststeller 110 mm Stahlblech

138 mm Standard

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu