

Datenblatt

Sit-Right Reisiggreifer DGR42 - 1 Stk max. Öffnungsweite 2000 mm, Traglast 5000 kg

Artikelnummer: 2101201





Beschreibung: Beschreibung

Die verwendeten Materialien sind die bekannte SSAB Qualität Weldox 700, Strenx 650 Mc, Strenx 700 Mc, mit diesen Materialien haben wir eine höhere Haltbarkeit und ein möglichst geringes Gewicht der Greifer erreicht.

- Alle Anschlüsse entsprechen den Standardbefestigungen für Rotatoren aller Hersteller.
- Mit Ausnahme der Modelle DGR14, DGR20 und DGR22 haben alle anderen Modelle 2 Reaktionsstangen, die zu einer stabilen und symmetrischen Leistung des Greifers beitragen und die Last auf den Zylinder verteilt,

was auf lange Sicht den Verschleiß des Greifers vermindert.

- Die kurze Zylinder-Arbeitsbahn ermöglicht schnelle Bewegung des Greifers - Öffnen/Schließen

Technische Daten

Höhe voll

680mm

geöffnet

max.

2000mm

Öffnungsweite

Höhe voll 610mm

geschlossen

minimaler Greif 125mm

durchmesser

Länge 1045mm

geschlossen

Greifvolumen 0,42 m²
Breite unten 490mm
max. Breite 500mm

Gewicht 285kg max. 5000kg

Tragfähigkeit

max. 250bar

Arbeitsdruck

Zylinderkraft 180,5kN Schließkraft der 32,8kN

Zange

Öffnungszeit 1,3s

bei 70 l/min

Schließzeit bei 1,8s

70 l/min