

Datenblatt

MOSA Zapfwellengenerator M-AWB 4-40X-H / IB - 1 Stk

40,5 kVA / 32,4 kW, Haus- & Feldbetrieb

Artikelnummer: 161748





Beschreibung:

H CLASS: 400V / 50 Hz

Max. Leistung kVA S1: 40,5 kVA / 32,4 kW

Empfohlene Traktorleistung für die Abnahme der max Leistung: 110 PS

Zapfwellendrehzahl: 430 u/min

Geprüft nach PZ.LSV

Steckdosen Hausbetrieb: 1 CEE-Stecker 400 V 63 A IP67


Steckdosen Feldbetrieb: 1 x CEE-Stecker 400 V 63 A IP67 + 1 x 400 V 32 A IP67 + 1 x 400 V 16 A IP67, 1


Schuko-Stecker IP54 + einphasiger Wärmeschutz

4-poliger Schutzschalter + Messgerät zur Isolationskontrolle + IP65 Schutz, Unter-/Überspannungsalarm, Alarm für Unter-/Überfrequenz

Voltmeter + Frequenzmesser + Amperemeter + Stundenzähler (digitales Messinstrument)

Gelenkwelle nicht im Lieferumfang enthalten





Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu