

Datenblatt

Baukreissäge Lescha CPHL 450, DS - 1 ST

Drehstrommotor 5,0 kW Artikelnummer: 303222





Beschreibung:

Merkmale

- Robuste Konstruktion mit Vollverzinkung.
- Kraftvoller Elektromotor mit Bremse.
- stufenlos verstellbare Schnitthöhe.
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage.
- Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser.
- Große, abklappbare Tischverlängerung.

Technische Daten

Drehstrommotor 400 V3~ 50 Hz

Aufnahmeleistung P1 5000 W Abgabeleistung P2 4000 W Absicherung (träge) 16 A

Hartmetall-Sägeblatt Ø 450 x 2,8 / 3,8 mm

stufenlos verstellbare 0 - 150 mm

Schnitthöhe ca.

Blattbohrung Ø 30 mm Zähnezahl 40 Längs- und Queranschlag 0° - 45° abschließbarer Schalter mit ja

Nullspannungsauslöser

Sicherheitsspaltkeil ja

Sicherheitsschutzhaube ja Kranösen ja CEE-Gerätestecker mit ja Phasenwender

Tischplatte 1050 x 750 mm
Tischverlängerung 720 x 750 mm
Tischbäha

Tischhöhe 850 mm Schalldruckpegel am 98,5 dB (A)

Arbeitsplatz LPA

garantierter 114 dB (A)

Schallleistungspegel LWA

Messunsicherheitsfaktor K 4,0 dB (A) Gewicht ca. 142 kg



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40 0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu