



Datenblatt

Pfahlramme PRK 4 - 1 Stk

Pneumatische Pfahl- und Pfostenramme 60mm

Artikelnummer: PR020300



Beschreibung:

Zum ergonomischen Erstellen von Abgrenzungen; Begrenzungen; Absperrungen; Wildfangzäunen; Anlagen zum Obst- und Gartenbau; Anlagen im Weinbau; Brunnenfilterrohre; Aufhängungen von Schildern zur Information. Zum schnellen, sicheren und körperschonenden Einbringen von Pfosten aller Art, unabhängig ob Rundprofile, Vierkantprofile, Z-Profile, ob Holz- oder Metallpfosten.

Die PRK 4 tut sich besonders beim Setzen von Leit- und Schneepfosten hervor. Sie ist sehr leicht bei gutem Handling. Die langen Griffe ermöglichen das Setzen langer Pfähle, deren Endstück noch weit heraus ragen soll. Dank geringem Luftverbrauch der ideale Partner für kommunale Bautrupps. Sie kann über die Bremsanlage von Kraftfahrzeugen betrieben werden. (Ausreichende Dimensionierung der Druckluftanlage notwendig!)

Hülsen-Ø serienmäßig: 60mm

Pfahldurchmesser max. 60mm (Abhängig von der Bodenstruktur)

Gewicht: 13,5kg

Betriebsdruck: 4,0 bis 7,0 bar

Schlagzahl: 2600/min

Luftverbrauch: 450 l/min

Anschlüsse: Druckluft Schnellverschluss-Kupplung 1/4 Zoll

Grifflänge: ca. 1m

Schalldruckpegel: ca. 94db

Produktmerkmale:

max. Außen-Ø des Rammgutes

bis 60 mm

Schlagzahl pro min

2600

Luftverbrauch

450 l/min

Betriebsdruck

4,0 bis 7,0 bar

Gewicht

13,5 kg



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu