



Datenblatt

WADO Profi-Schneefräse SX2092E - 1 Stk
92 cm Räumbreite, 20 PS Yamaha-Benzinmotor
Artikelnummer: SX2092E



Beschreibung:

Die SX2092E schließt die Lücke zwischen den Mittelklasse-Schneefräsen bis 13 PS und den großen Profi-Schneefräsen. Dank ihrer kompakten Abmessung ist die SX2092E leicht und einfach zu manövrieren. Das Nachfolgemodell der Yanmar YSR1650DX glänzt mit neuen zusätzlichen Features und noch mehr Leistung. Mit der reduzierten Räumbreite von 92cm ist es dem Anwender möglich die meisten Standardtüren zu durchfahren. Mehr Leistung - gesteigerte Performance - hohe Ausdauer.

HST Getriebe

Sanfter, stufenloser Drehzahlwechsel und einfaches Umschalten von Vor- auf Rückwärtsfahrt mit Hebel.

Klappbarer Auswurf

Der Auswurf kann abgeklappt werden um den Schnee direkt neben die Maschine fallen zu lassen.

Totmannkupplung

Es ist eine Sicherheitsvorrichtung, die nur beim Ergreifen des Hebels Kraft überträgt.

Hydraulische Neigung

Sie können die Neigung der Schnecke frei über einen Joystick einstellen.

Hydraulischer Hebemechanismus

Sie können die Höhe des Fräswerks frei über einen Joystick einstellen.

Not-Aus bei Rückwärtsfahrt

Wenn während der Rückwärtsfahrt ein Nothalt erforderlich ist, wird der Hebel betätigt und die Maschine stoppt sofort.

Fräskopf-Fenster

Durch das Fenster kann die Funktion des Scherbolzens von der Bedienposition aus geprüft werden.

Auswurf-Schutzschalter

Beim Entfernen des Schneestaus im Auswurfbereich stoppt der Motor automatisch sobald der Schutz entfernt wird.

Elektrische Kaminverstellung

Mittels Handhebel kann der Winkel (auf/ab) und die Richtung (links/rechts) des Kamins frei eingestellt werden

- Robuste zuverlässige Technik - vollhydraulische Ausführung.
- Kompakte, starke Profi Schneefräse
- Gutes Handling – kompakt – übersichtlich - mit einer Gesamtlänge von 1950mm wendig und anwenderfreundlich
- Hohe Wurfweite von 22 Metern

Räumbreite: 92 cm

Elektrische Fräskopf-Höhenverstellung

Räumleistung: 115 t/h

Auswurfweite: 22 m

Motorleistung: 20 PS

Treibstoff: Benzin

Anlasser: Elektrisch

Motor: YAMAHA EH 65

Antrieb: Hydrostatisch, zwei Fahrstufen

Lenkung: Magnetkupplung über Lenkhebel



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu