Serie Vibratech+ Lescha

Betonrüttler Vibratech+ 32, 52 *und* 58



- elektrische Hochfrequenz-Betonrüttler mit wartungsfreiem Motor
- druckgegossenes Aluminiumgehäuse mit moderner LED Statusanzeige
- 7 Meter langer, abriebfester Schlauch, ideal für tief gegossenen Beton
- 15 Meter langes Anschlusskabel, perfekt für große Baustellen







Technische Änderungen vorbehalten.


Vibratech+

Ausstattung:

- elektrische Hochfrequenz-Betonrüttler mit wartungsfreiem Motor
- stabiles, druckgegossenes Aluminiumgehäuse
- moderne, 4 farbige LED Statusanzeige zeigt den Betrieb sowie evtl. auftretende Störungen wie Kurzschluss, Überspannung, Kriechstrom, Überhitzung, Überlastung oder Phase an.
- 7 Meter langer, abriebfester Schlauch, ideal für tief gegossenen Beton
- 15 Meter langes Anschlusskabel, perfekt für große Baustellen
- 3 unterschiedliche Modelle (Größen) verfügbar









Betonrüttler	Vibratech+ 38	Vibratech+ 52	Vibratech+ 58
Wechselstrommotor	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Leistung P ₁	1500 W	1500 W	1500 W
Nennstrom	1,3 A	1,5 A	1,5 A
Frequenz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Rüttelkopf			
Durchmesser	38 mm	52 mm	58 mm
Länge	330 mm	382 mm	410 mm
Vibrationen pro Minute	12000 vpm	12000 vpm	12000 vpm
Zentrifugalkraft	1825 Nm	3420 Nm	5075 Nm
Schlauchlänge	7 m	7 m	7 m
Netzkabellänge	15 m	15 m	15 m
Vibrationspegel	2,13 m/sek ²	1,77 m/sek²	1,99 m/sek²
Gewicht ca.	12 kg	17 kg	19 kg
Artikel-Nr.	BEBVP01	BEBVP09	BEBVP15

