

Bandsägen - Serie RB

■ Bandsägen - RB

Die Bandsäge mit 3 Bandrollengrößen aus Gusseisen vereint Schnittpräzision und Robustheit.

- Genaue Schnitte dank Blattführung aus Messing (oben und unten)
- Bandrolle aus Gusseisen sorgt für besseren Schnittverlauf
- Lauffläche aus Kork
- Alle Modelle verfügen zur Sicherheit über einen Entriegelungshebel



Bandsägen	RB 520M	RB 520T	RB 620M	RB 620T	RB 620P	RB620PEM	RB620PET	RB 720T	RB 720P	RB 720PET
Antrieb	230 V 2,2 kW	400 V 2,2 kW	230 V 2,2 kW	400 V 2,2 kW	Zapfwelle- nantrieb	Zapft u. 230 V / 2.2kW	Zapft u. 400 V / 2.2kW	400 V 3 kW	Zapfwelle- nantrieb	Zapft u. 400 V / 3 kW
Ø Sägebaltt (mm)	520	520	620	620	620	620	620	720	720	720
Höhe / Breit des Schnittes (cm)	39/50	39/50	43/61	43/61	42/61	42/61	42/61	49/70	49/70	49/70
Abmessungen Tisch (cm)	78/68	78/68	97/80	97/80	97/80	97/80	97/80	97/80	97/80	97/80
Abmessungen (HxLxB cm)	202x100x68	202x100x68	217x120x83	217x120x83	217x130x80	217x130x80	217x130x80	237x125x85	236x135x80	236x135x80
Gewicht (kg)	200	200	260	260	269	285	285	320	318	334

Schnittführung für RB 620 und RB 720 (SCI000510)

Ersatzklinge für Bandsäge 520 (30x0,6 lg 4300) (LAM00029)

Ersatzklinge für Bandsäge 620 (32x0,7 lg 4740) (LAM00030)

Ersatzklinge für Bandsäge 720 (35x0,9 lg 5200) (LAM00031)

Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A

