



KIENESBERGER

SWK 550

	Spannung			230 V	
	Netzfrequenz			50 Hz	
	Motorleistung P2-S6/40%ED			3,0 kW	
	Absicherung			16 A träge	
	Schutzart			IP 55	V.
	Drehzahl			2800 U/min	
	Sägeblattdurchmesser			550 mm	
	Sägewellendurg	hmesser		30 mm	
	Schnittleistung	max		ca. 190 mm	
	Arbeitshöhe			700 mm	
	Größe (LxBxH)			1200x709x1095 mm	
	Gewicht			98 kg	
В	ezeichnung	EAN-CODE	Art. Nr.		
	SWK 550/3,0	90 07282 035165	035165		



Spannung	230 V	400 V	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motorleistung P2-S6/40%ED	3,5 kW	4,2 kW	5,5 kW
Absicherung	16 A träge	3x16 A träge	3x16 A träge
Schutzart	IP 55	IP 55	IP 55
Drehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min
Sägeblattdurchmesser	600 mm	600 mm	600 mm
Sägewellendurchmesser	30 mm	30 mm	30 mm
Schnittleistung max	ca. 200 mm	ca. 200 mm	ca. 200 mm
Arbeitshöhe	700 mm	700 mm	700 mm
Größe (LxBxH)	1200x709x1095 mm	1200x709x1095 mm	1200x709x1095 mm
Gewicht	110 kg	105 kg	107 kg

Bezeichnung	EAN-CODE	Art. N
SWK 600/3,5	90 07282 035219	035219
SWK 600/4,2	90 07282 035134	035134
SWK 600/5 5	90 07282 035202	035202





