Serie **LZ**



Zwangsmischer LZ 100

- robuster & kompakter Zwangsmischer für bessere Mischergebnisse bei bis zu 60% Zeitersparnis
- mühelos zu bewegen, treppauf & treppab sowie durch jede Tür dank seiner kompakten Bauform direkt an der Arbeitsstelle einsetzbar
- zuverlässiges Verarbeiten von trockenen und viskosen Materialien wie verschiedene Arten von Putz, Mörtel und Beton, Kleber, Gips, uvm.
- integrierter Segmentschieber für die schnelle Bodenentleerung











LZ 100

Ausstattung:

- kompakte & robuste Konstruktion die für den harten Baustellen-Einsatz konzipiert wurde, durch jede normale Tür passt und in einem PKW-Kombi transportiert werden kann
- große Räder für einen schnellen Standortwechsel
- zentraler Betriebsschalter mit Schnellstoptaste & Sicherheitsabschaltung für den Trommeldeckel
- · verriegelbarer Trommeldeckel mit Sackaufreißer für ein einfaches und dosiertes Befüllen
- 3 versetzt angeordnete Mischarme mit Mischschaufeln und einem Wandabstreifer garantieren stets ein hervorragendes Mischergebnis
- integrierter Segmentschieber im Trommelboden & eine klappbare Eimerkonsole garantieren ein blitzschnelles Entleeren in einen Mörteleimer, -kübel oder direkt in eine Schubkarre
- zum Mischen von vielen Materialien geeignet:




















Die drei versetzt angeordneten Mischarme verarbeiten das Material gründlich. Der Wandabstreifer verhindert Mischgutablagerungen an der Trommelwand.



Die klappbare Eimerkonsole ermöglicht ein direktes Entleeren des Mischgutes z.B. in einen Mörteleimer oder in eine Schubkarre.



Das einfache und werkzeuglose Herausnehmen des Rührwerks ermöglicht eine leichte & schnelle Reinigung der Mischarme und Trommel.

Zwangsmischer	LZ 100
max. Füllmenge (Trommelvolumen)	100 l
Nennfüllmenge (Nutzvolumen)	80 I
Wechselstrommotor	240 V~ 50 Hz / 9,8 A / 1355 min ⁻¹
Motorleistung P ₁ (S6-40%)	2,3 kW
Drehzahl Rührwerk	35 min ⁻¹
Räder	Vollgummi Ø 330 mm
Schallleistungspegel L _{wa}	95 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	720 x 690 x 1190 mm
Abmessung Boden - Unterkante Auswurf	630 mm
Sicherheitsabschaltung am Trommeldeckel	✓
Segmentschieber im Trommelboden	✓
klappbare Eimerkonsole	✓
Gewicht ca. (N.W.)	99 kg
Artikel-Nr.	LE-LZ 100

Logistische Daten REF LE-LZ 100 720 x 690 x 1190 mm + EP [VE 1] 104 kg + EP

