



MD-500HPRO/HT

MINI-RAUPENDUMPER mit HIGH-TIP-Funktion

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

Motor

Hubraum Leistung

Betriebsdrehzahl Starteinrichtung

Antrieb Lenkung

Kippeinrichtung

Kipphöhe- / neigung Kippbehälter (LxBxH) Gewicht (nto./bto.)

Bodenfreiheit Zuladung max.

Fassungsvermögen

Hydraulikpumpe Arbeitsdruck max.

Getriebe

Abmessungen (LxBxH)

MD-500HPRO/HT

1-Zylinder-4-Takt-OHV LONCIN G300F Motor für bleifreies Benzin

302 cm³

6,8 kW 3600 1/min

Reversierstarter

Zahnradgetriebe

Lenkbremse

Hydraulisch, nach vorne kippbar

1406 mm / 90°

950 x 660 x 370 mm

349 / 395,5 kg

120 mm

500 kg

ca. 212 Liter

12 I/min (bei 3000 U/min)

200 bar

6 Vorwärts-Gänge 2 Rückwärts-Gänge

1750 x 714 x 1259 mm



Art. Nr.: MD500HPROHT EAN: 40 47424 00712 9



Hydraulikzylinder

Zubehör (optional):

- Schneeräumschild f. MD500HPROHT

(Art.: 5MD5SS / EAN 40 47424 00503 3)



Optionales Schneeschild

Ausstattungsmerkmale:

MD-500HPRO/HT – der vielseitige benzinbetriebene Mini-Raupendumper mit High-Tip-Funktion

- Als perfekter Helfer für alle Transportarbeiten leistet der MD-500HPRO/HT in vielen Branchen, für die unterschiedlichsten Tätigkeiten, wertvolle Dienste.
- Der MD-500HPRO/HT transportiert problemlos Lasten bis zu 500 kg.
- Eine extrem schmale Bauweise und kompakte Abmessungen bringen den MD-500HPRO/HT auch durch schmale Tore und Wege sicher zum Einsatzort.
- Die High-Tip-Funktion ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen der Mulde auf verschiedenen Arbeitshöhen.
- Die massive Stahlkonstruktion und der kraftvolle Hydraulikzylinder in Kombination mit der bedienerfreundlichen Steuerung machen den MD-500HPRO/HT zum idealen Helfer.

_ | _ | LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen.

Datenblatt erstell am: 14.06.2019 / Geändert: 10.10.2019