



MD-500HPRO/HTS

MINI-RAUPENDUMPER mit HIGH-TIP-Funktion und Selbstladeschaufel

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

Motor

Hubraum Leistung Betriebsdrehzahl Starteinrichtung

Antrieb Lenkung

Kippeinrichtung

Kipphöhe- / neigung (HT) Kippbehälter (LxBxH) Schaufel (LxBxH) Eigengewicht Bodenfreiheit

Zuladung max. Fassungsvermögen Hydraulikpumpe

Arbeitsdruck max. Getriebe

Abmessungen (LxBxH) (eingeklapptes Trittbrett)

MD-500HPRO/HTS

1-Zvlinder-4-Takt-OHV LONCIN G300F Motor für bleifreies Benzin

302 cm³ 6.8 kW

3600 1/min Reversierstarter Zahnradgetriebe

Lenkbremse

Hydraulisch, nach vorne kippbar

1406 mm / 90° 950 x 660 x 370 mm 350 x 660 x 200 mm

446 ka 105 mm 500 kg ca. 212 Liter

12 I/min (bei 3000 U/min)

200 bar

6 Vorwärts-Gänge 2 Rückwärts-Gänge



Art. Nr.: MD500HPROHTS EAN: 40 47424 00797 6

2260 x 820 x 1220 mm Ausstattungsmerkmale:





Optionales Schneeschild

Zubehör (optional):

- Schneeräumschild f. MD500HPRO/HTS (Art.: 5MD5SS / EAN 40 47424 00503 3)

MD-500HPRO/HTS - der vielseitige benzinbetriebene Mini-Raupendumper mit **High-Tip-Funktion & Selbstladeschaufel**

- Als perfekter Helfer für alle Transportarbeiten leistet der MD-500HPRO/HTS in vielen Branchen, für die unterschiedlichsten Tätigkeiten, wertvolle Dienste.
- Der MD-500HPRO/HTS transportiert problemlos Lasten bis zu 500 kg.
- Eine extrem schmale Bauweise und kompakte Abmessungen bringen den MD-500HPRO/HTS auch durch schmale Tore und Wege sicher zum Einsatzort.
- Die High-Tip-Funktion ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen der Mulde auf verschiedenen Arbeitshöhen.
- Die massive Stahlkonstruktion und der kraftvolle Hydraulikzylinder in Kombination mit der bedienerfreundlichen Steuerung machen den MD-500HPRO/HTS zum idealen Helfer.
- Die hydraulische Selbstladeschaufel ermöglicht ein einfaches Beladen der Mulde

LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Datenblatt erstell am: 14.06.2019 / Geändert: 10.10.2019