



## SFK-80ZTH

Zweistufige Raupenschneefräse mit Hydrostatantrieb, 86 cm Räumbreite und Zero-Turn-Funktion

## PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten	SFK-80ZTH
Motor	4-Takt OHV-Wintermotor LC190FDS
Hubraum	420 cm <sup>3</sup>
Leistung	9,0 kW bei 3.600 U/min
Tankvolumen	6,0 Liter
Startsystem	Handstart und Elektrostart (12V/12Ah Batterie)
Antrieb	Hydrostatischer Raupenantrieb (stufenlos)
Räumbreite	86 cm (34")
Aufnahmehöhe	54 cm
Frässchnecke	36 cm (14") Stahl-gezahnt
Auswurfweite	10 - 15 m
Auswurfschacht	elektrisch verstellbar
LED-Scheinwerfer	serienmäßig
Maße (LxBxH)	1542x916x1235 mm
Gewicht (nto/bto)	240 kg/280 kg
Verpackung (LxBxH)	1400x960x1185 mm











## Ausstattungsmerkmale:

✓ Raupenfahrwerk

✓ Zero-Turn-Funktion

✓ Hydrostatantrieb

✓ E-Start

Die SFK-80ZTH ist robust, wendig und erledigt schnell Ihre Räumarbeiten. Ideal geeignet für den gewerblichen bzw. professionellen Einsatz.

- Kraftvoller 420 cm³ Winter-Motor mit großem Tank
- Maximale Traktion auf allen Oberflächen durch das hydrostatische Raupenfahrwerk
- Bequemes Startsystem mit integriertem Elektrostart
- Zero-Turn-Funktion für einfaches Wenden auf der Stelle
- Robuste Frässchnecke, Auswurfweite von bis zu 15 Meter
- Horizontale Verstellung des Fräsgehäuses
- Elektrische Steuerung für Auswurfschacht und -klappe
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer zuschaltbar
- Gleitkufen schützen die Wege vor Beschädigung
- Klappbare, rutschsichere Standplattform für den Bediener

LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Datenblatt erstell am: 05/2023

