



## VP-60

## Vorwärtslaufende Rüttelplatte

## PRODUKT-INFORMATION


Technische	Daten	VP

Motor / Antrieb	1-Zylinder-4-Takt-OHV	
	Motor für bleifreies Benzin	
Kraftstoff-Tank	L	1,6
Motorleistung	kW	2,0
Plattenlänge	mm	435
Plattenbreite	mm	300
Frequenz	Hz	60
Zentrifugalkraft	kN	8,2
Flächenleistung	m²/h	350
Max. Vorschub	m/min	22,2
Vibrationsstöße	vpm	5900
Verdichtungstiefe	cm	bis 20
Max. zulässige Schräglage		20°
des Motors		20
Gar. Schall-Leistungspegel	$L_WA$	105 dB(A)
Betriebsgewicht	kg	ca. 58
Transportgewicht (brutto)	kg	ca. 64
Verpackungsmaße (L/B/H):	mm	640 / 350 / 620



Art. Nr.: VP60 EAN: 40 47424 00495 1





## Ausstattungsmerkmale:

- Die vorwärts laufende Vibrationsplatte ist kompakt, leicht und dadurch sehr handlich im Gebrauch.
- Ideal für Pflasterarbeiten, Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Gartenund Landschaftsbau.
- Ausgestattet mit allseitig geschütztem Keilriemen und Schutzrahmen.
- Inkl. Fahrwerk und Gummimatte
- Gummimatte, schwarz (gerade Bodenplatte) opt. erhältlich:

(EAN: 4047424052303 / Art.Nr.: 5VP60GM)

