

---

# Sicherheitsdatenblatt

in Überarbeitung gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

Überarbeitet am: 22.08.2008

---

## 1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

**Handelsname:** NOW Mehrzweckfett mit MoS<sub>2</sub>

**Verwendung:** Schmierfett

**Firma:** NORDWEST HANDEL AG  
Berliner Straße 26- - 36  
58135 Hagen  
Tel.: 02331 461-0

**Notfallauskunft:** NORDWEST HANDEL AG  
Tel.: 02331 - 461-0

**Email:** info@nordwest.com

---

## 2. MÖGLICHE GEFAHREN

**Gefahrenbezeichnung:**

Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.

**Klassifizierungssystem:**

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

---

## 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

**Chemische Charakterisierung:** Hochsiedende Kohlenwasserstoffe mit Lithiumseifen als Verdicker, Molybdänsulfid sowie mit Antioxidans- und Korrosionsschutzadditiven.

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

Keine Gefahrstoffe enthalten bzw. enthaltene Gefahrstoffe liegen unterhalb der in den gültigen Richtlinien angegebenen Konzentrationsgrenzen.

---

## 4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

**Allgemeine Hinweise:**

**Nach Einatmen:** Entfällt.

**Nach Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife waschen. Getränkte Kleidung ausziehen.

**Nach Augenkontakt:** Ausgiebig bei gespreizten Lidern mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken:** Mund ausspülen und Wasser trinken. Arzt konsultieren.

---

=====

**5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

**Löschmittel:**

- geeignete: Schaum, Pulver,  $\text{CO}_2$ .

- ungeeignete: Wasser.

**Mögliche Verbrennungsprodukte:**  $\text{SO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ , unter bestimmten Bedingungen:  $\text{CO}$ .

**Brand- und Explosionsschutz:** Offene Flammen und andere Zündquellen vermeiden.

**Besondere Schutzausrüstung:**

---

**6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

**Personenbezogene Maßnahmen:** Besondere Rutschgefahr durch verschüttetes Produkt.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in Gewässer oder die Kanalisation gelangen lassen. In solchen Fällen zuständige Behörden benachrichtigen. Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderverbrennungsanlage zugeführt werden. Zündquellen fernhalten.

**Verfahren zur Reinigung:** Kontaminiertes Material als Abfall nach 13. entsorgen.

---

**7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**

**Handhabung:**

**Hinweise zum sicheren Umgang:**

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Oelnebelbildung vermeiden.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Oelnebelbildung vermeiden.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Lagerung:**

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Wasserrechtliche Bestimmungen beachten. Aus Stabilitätsgründen möglichst nicht oberhalb von 65 °C lagern.

**Zusammenlagerungshinweise:**

Nicht mit starken Oxidationsmitteln zusammenlagern.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

**Lagerklasse:**

**VbF-Klasse:** entfällt.

---

**8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**

Keine weiteren Angaben, s. Punkt 7.

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit

**Zusätzliche Hinweise:**

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

**Persönliche Schutzausrüstung:**

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Verunreinigte Kleidung wechseln, längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.

Produkt nicht in die Augen gelangen lassen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

**Atemschutz:**

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

**Handschutz:**

Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme.

Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Vor dem Umgang mit dem / der wasserunlöslichen Stoff, -Produkt, - Zubereitung wasserlösliche Hautschutzmittel (fettfreie Filmbildner oder O/W-Emulsionen) verwenden.

**Handschuhmaterial:**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

**Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:**

Die genaue Durchdringungszeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

**Augenschutz:**

Bei Oelnebelbildung und unzureichender Lüftung:

Dichtschießende Schutzbrille.

**Körperschutz:**

Arbeitsschutzkleidung.

---

**9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Physikalischer Zustand bei 20 °C:	Halbfest.
Farbe:	Schwarzgrau.
Geruch:	
Zustandsänderung bei 1013 hPa	
- Tropfpunkt ( °C):	180
- Siedepunkt ( °C):	>360
Flammpunkt( °C):	ca. 200
Selbstentzündungstemperatur ( °C):	>350
Explosionsgrenzen (% vol):	
- Obere:	
- Untere:	
Dampfdruck bei 20 °C (hPa):	<0,01
Dichte bei 20 °C (g/cm <sup>3</sup> ):	
Verhalten in Wasser bei 20 °C:	
Penetration bei 25 °C (mm/10):	265-295

---

**10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

**Gefährliche Reaktionen:** Das Produkt kann unter Einwirkung von hohen Temperaturen brennen.

---

**11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE**

=====  
**Toxizität:**  
**LD50(oral)/Ratte:** > 5000 mg/kg.  
**LD50(dermal)/Kaninchen:** n.b.  
**Augenverträglichkeit:**

---

#### 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

**Akute Fischtoxizität/Goldorfe:** > 300 mg/l  
**Biologische Abbaubarkeit:** Ökotoxikologische Untersuchungen über das Produkt liegen nicht vor.  
**Wassergefährdungsklasse nach VwVwS:** 1

---

#### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**Entsorgung:** Abfallentstehung vermeiden. Abfälle unter Beachtung abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen dafür zugelassenen Sondermüllverbrennungsanlagen zuführen.  
**Abfallschlüssel nach AVV:** 12 01 12, gebrauchte Wachse und Fette.

---

#### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

**Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland)**  
**ADR/RID-GGVS/E Klasse:**  
Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung.  
**Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:**  
**IMDG/GGVSee-Klasse:**  
Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung.  
**Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:**  
**ICAO/TATA-Klasse:**  
Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung.  
**Postversand (Inland):**  
Zulässig.

---

#### 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**  
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

**Nationale Vorschriften:**  
**Klassifizierung nach VbF:**  
Entfällt  
**Wassergefährdungsklasse nach VwVwS:** 1

---

#### 16. SONSTIGE ANGABEN

**Weitere Angaben:**  
Überarbeitung gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

**R-Sätze:**

**S-Sätze:** 37, Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Wichtiger Hinweis:**

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Das Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt, die beim Umgang mit chemischen Stoffen und Zubereitungen wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten zu vermitteln und Empfehlungen für den sicheren Umgang bei Lagerung, Verwendung und Transport zu geben. Es soll durch sachgerechte Information dem Schutz des Menschen und der Umwelt dienen. Diese fachspezifischen Aussagen zum Arbeitsschutz sind bestimmt für Sicherheitsbeauftragte, -fachkräfte und -ingenieure sowie für Arbeitsmediziner, Toxikologen und staatliche Überwachungsorgane. Bitte, leiten Sie diese Information an die zuständigen Stellen weiter.

---